


CABOCHONS EN GLACE CLAIRE

FT 763 0602
Rév.1 04.11



Une porte, une fenêtre, un panneau de séparation...Quoi de plus banal ?...La question ne se pose plus lorsqu'ils sont transformés en élément de décor de votre cadre de vie.

Avec quelques cabochons, le moindre panneau en verre plat devient travail d'artiste finement sculpté. En ajoutant un peu de couleur et en soulignant l'ensemble avec un véritable ruban de plomb, tout est changé !

Le choix des formes, des coloris et des dimensions est si vaste que le plus simple est de vous laisser séduire par les modèles reproduits dans cette présentation. Mais après, il faudra arrêter votre choix !...

Trois familles d'articles vous seront utiles pour réaliser le décor que vous retiendrez :

- * Les cabochons en verre, famille 822;
- * Le film de couleur et le plomb adhésif, famille 821;
- * La colle U.V. et les accessoires de collage, famille 350.

PREPARATION :

1. Commencer par dessiner le motif pour guider la mise en place des cabochons. Pour les grandes fenêtres/portes, il est préférable de dessiner sur papier et de le positionner derrière le verre. Pour les fenêtres plus petites, on peut se limiter à le représenter avec un crayon feutre sur la face opposée au collage.

2. Nettoyer très soigneusement le support et les cabochons avec le nettoyant 350 08C. Essuyer avec un autre chiffon propre, sec, sans peluche pour enlever toutes traces.

NOTA : Certains nettoyants pour glace du commerce contiennent des additifs qui peuvent laisser un "film" sur la surface et, de ce fait, sont à proscrire.

Si une machine à laver est utilisée, le rinçage et le séchage doivent faire disparaître humidité, additifs chimiques et toutes traces d'huile de coupe qui peuvent provoquer des réactions nuisibles au collage. En cas de doute, se renseigner auprès de notre Service Technique.

TECHNIQUE D'EMPLOI :

3. Placer le verre à décorer sur le dessin ou le modèle et étendre généreusement la colle U.V. sur la surface où sera collé le cabochon. S'assurer que toute la surface est couverte et débarrassée de bulles d'air, poussières, etc... Positionner convenablement le cabochon; l'abaisser progressivement d'un bord à l'autre en appuyant fermement pour chasser l'excès de colle. Vérifier que le cabochon est dans la bonne position et qu'aucune bulle d'air, poussière, etc... n'est visible.

Poser la lampe U.V. directement au-dessus du cabochon, allumer et laisser polymériser la colle. Pendant les périodes de non-utilisation de la lampe, toujours s'assurer qu'elle est éteinte et qu'elle n'est pas dirigée vers l'ouvrage, pour éviter une exposition accidentelle.

NOTA : Le temps de polymérisation est d'environ 30 secondes, mais cette durée peut varier en fonction du type de colle, des conditions atmosphériques, de l'éloignement et de la puissance de la lampe U.V.

4. Quand la colle est polymérisée "à coeur" dégager avec soin les bords du cabochon à l'aide d'une lame fine et aiguisée. Soulever et ôter l'excès de colle.

Suivre les mêmes instructions pour coller les cabochons suivants.

5. Nettoyer ensuite le décor en cabochon, comme indiqué ci-dessus (2), en prenant soin d'enlever tout excédant de colle aussi bien autour des bords que dans les tailles des cabochons. Passer ensuite le ruban de plomb pour masquer les arêtes des cabochons.

Les panneaux décorés de cabochon acceptent les lavages à la machine.

ATTENTION : Prendre soin, en enlevant l'excès de colle, de ne pas rayer le support en verre; cela pourrait en provoquer la casse pendant le travail ou après la mise en service.

INFORMATIONS GENERALES ET CONSEILS :

6. S'assurer en dessinant le modèle qu'il n'y aura aucun contact entre les intercalaires ou le mastic des vitrages isolants et le ruban de plomb ou les cabochons ou les films de couleur. Effacer également les traces de stylo feutre qui peuvent nuire au collage.















7. Lors de la mise en feuillure de vitrages décorés au plomb ou avec des cabochons, il faut éviter soigneusement tout contact entre plomb et cabochons, d'une part, joints et matériel de calfeutrement, d'autre part.

Les éléments décorés de cabochons et de plomb adhésif doivent être agencés de façon à laisser les joints du vitrage et le matériel de calfeutrement hors de la zone décorée.

8. Placer les cabochons sur la face externe des doubles vitrages.

9. L'utilisation de glace trempée comme support des cabochons réduit les risques de choc thermique et/ou de casse imputable à des différences de pression. réactions nuisibles au collage. En cas de doute, se renseigner auprès de notre Service Technique.

REFERENCES DISPONIBLES SUR CATALOGUE

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Motif de 4 cabochons 19,3 x 33 cm | Motif de 4 cabochons 19,3 x 19,3 cm | Motif de 8 cabochons 20 x 30,2 cm | Motif de 3 cabochons 24,1 x 20,3 cm |
| 822 00Y | 822 01Z | 822 02A | 822 03B |
|  |  |  |  |
| Cabochon losange 7,6 x 12,7 cm | Cabochon losange 5,1 x 10,2 cm | Cabochon carré 5,1 x 5,1 cm | Cabochon rectangle 2,5 x 20,3 cm |
| 822 05D | 822 04C | 822 06F | 822 07G |
|  |  |  | |
| Cabochon étoile 10,2 x 10,2 cm | Cabochon étoile 7,6 x 7,6 cm | Cabochon étoile 5,1 x 5,1 cm | |
| 822 08H | 822 09J | 822 10K | |
|  |  |  | |
| Cabochon d'angle 8,9 x 8,9 x 2,5 cm | 2 Cabochons d'angle 5,1 x 10,2 cm | 3 Cabochons d'angle 15,2 x 15,2 cm | |
| 822 11L | 822 12M | 822 13N | |

| NOMENCLATURE DES PIECES | CODE ARTICLE | UNITE DE VENTE |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u>COLLE U.V :</u> | | |
| - Colle verre/verre à plat : transparence optique | 350 04Y 350 41P | flacon 100 g flacon 250 g |
| - Colle verre/verre sur chant : haute résistance aux chocs et vibrations | 350 01V 350 02W 350 03X | flacon 100 g flacon 500 g flacon 1000 g |
| - Colle verre/verre : résistance à l'humidité | 350 09D 350 23U | flacon 100 g flacon 1000 g |
| - Colle verre/plastique : souple et pelable | 350 21S 350 25W | flacon 100 g flacon 1000 g |
| - Colle verre/métal : liquide et transparente | 350 22T 350 26X | flacon 100 g flacon 1000 g |
| <u>INSOLATEURS :</u> | | |
| - Balladeuse, 2 tubes 9 W | 350 27Y | |
| - Tube de rechange pour 350 27Y | 350 28Z | |
| - 2 tubes 8W sous capot métallique 330 mm (L) x 100 (l) x 100 (h); | 350 11G | Pièce |
| - Ampoule de rechange pour 350 11G | 350 14K | Pièce |
| <u>ACCESSOIRES :</u> | | |
| - Nettoyant avant collage | 350 31C | bombe 200 ml |
| - Nettoyant après collage | 350 32D | bombe 200 ml |
| - Activeur pour supports faisant obstacle aux rayons U.V. | 350 43R | flacon 40 ml |
| - Lunettes anti U.V. | 350 10F | paire |
| - Appareil de maintien à ventouse | 350 33F | pièce |
| - Bouchon adaptateur d'aiguille pour flacon 100 g | 350 34G | jeu de 5 |
| - Aiguilles pour bouchon 350 34G | | |
| base bleue | 350 35H | paquet de 50 |
| base noire | 350 36J | paquet de 50 |
| base jaune | 350 37K | paquet de 50 |
| base rose | 650 38L | paquet de 50 |

**REFERENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE
DECORS DE PORTES**



DB1
273 x 464 mm
9 pièces



DB2
180 x 314 mm
4 pièces



DB3
180 x 180 mm
4 pièces



DB4
330 x 330mm
4 pièces




DB44
147 x 225 mm
DB 51
117 x 195 mm
4 pièces



DB6
216 x 311 mm
5 pièces



DB62
150 x 225 mm
8 pièces



DB7
100 x 216 mm
2 pièces



DB8
257 x 511 mm
13 pièces




DB9
395 x 476 mm
13 pièces




DB10
210 x 438 mm
11 pièces



DB42
160 x 260 mm
5 pièces



DB47
395 x 770 mm
19 pièces



DB56
152 x 215 mm
4 pièces



DB49
190 x 265 mm
5 pièces



DB55
D.I. 365 mm D.E. 416 mm
8 pièces



DB57
203 x 360 mm
9 pièces



DB67
262 x 560 mm
9 pièces



DB70
257 x 325 mm
12 pièces



DB80
203 x 191 mm
5 pièces



DB81
153 x 280 mm
8 pièces



DB47
D.I. 76 mm D.E. 127 mm
8 pièces



DB94
292 x 603 mm
15 pièces



DB95
355 x 596 mm
16 pièces



DB97
234 x 581 mm
15 pièces



DB98
114 x 406 mm
6 pièces



DB101
360 x 530 mm
21 pièces



DB109
155 x 165 mm
9 pièces



DB128
360 x 530 mm
21 pièces



DB134
130 x 135 mm
6 pièces



DB134A
130 x 135 mm
6 pièces



DB137 Fleur de lys
160 x 227 mm
7 pièces



DB130A
 152 x 240 mm
 3 pièces
 2 x DB130
 1 X DB67
 (710 mm)



DB130
 170 x 266 mm
 3 pièces
 2 x DB130A
 1 X DB67
 (790 mm)



DB130
 120 x 245 mm
 3 pièces
 2 x DB141
 1 X DB135
 (553 mm)




DB146
 147 x 225 mm
 4 pièces
 DB147
 117 X 195
 4 pièces aspect
 granulé



DB136A (oiseau)
 104 x 314 mm
 14 pièces



DB136
 104 x 314 mm
 14 pièces



DB142
 154 x 154 mm
 9 pièces



DB143
 150 x 200 mm
 5 pièces



DB145
 145 x 265 mm
 4 pièces
 1 x DB145
 1 x DB13



DB148
 148 x 285 mm
 4 pièces
 2 concaves
 2 pièces
 aspect
 granulé

DB148A
 148 x 285 mm
 4 pièces
 aspect
 granulé

DB149
 148 x 285 mm
 4 pièces
 2 concaves
 2 claires

DECORS DE FENETRES



DB2
314 x 180 mm
4 pièces



DB3
180 x 180 mm
4 pièces



DB5
295 x 200 mm
8 pièces
DB62
225 X 150 mm
8 pièces



DB35
216 x 140 mm
8 pièces



DB36
191 x 159 mm
3 pièces



DB38
133 x 165 mm
3 pièces



DB39
197 x 162 mm
6 pièces



DB40
203 x 241 mm
3 pièces



DB43
175 x 130 mm
3 pièces



DB44
225 x 147 mm
4 pièces
DB51
195 X 117 mm
4 pièces



DB48
182 x 140 mm
4 pièces



DB50
130 x 190 mm
4 pièces



DB52
260 x 152 mm
7 pièces



DB53
173 x 175 mm
10 pièces



DB54
140 x 140 mm
8 pièces



DB60
177 x 174 mm
3 pièces



DB71
186 x 188 mm
7 pièces



DB72
132 x 152 mm
3 pièces



DB73
190 x 180 mm
4 pièces



DB75
145 x 180 mm
7 pièces



DB76
265 x 155 mm
6 pièces



DB79
153 x 203 mm
3 pièces




DB99
178 x 178 mm
5 pièces




DB100
127 x 127 mm
4 pièces



DB104
145 x 75 mm
conditionné par 4
DB105
235 X 100 mm
conditionné par 4



DB106
145 x 75 mm
conditionné par 6
DB46
227 X 100 mm
conditionné par 4



DB119
158 x 127 mm
5 pièces



DB122
152 x 152 mm
4 pièces



DB127
200 x 141 mm
3 pièces



DB134
130 x 135 mm
6 pièces



DB134A
130 x 135 mm
6 pièces



DB144
120 x 95 mm
3 pièces



DB146
147 x 225 mm
4 pièces aspect granulé
DB147
117 X 195
4 pièces aspect granulé



DB148
148 x 285 mm
4 pièces
2 concaves
2 aspect granulé

DB148A
148 x 285 mm
4 pièces
4 aspect granulé

DB149
148 x 285 mm
4 pièces
2 concaves
2 claires



DB1153
152 x 200 mm
DB154
127 x 179 mm
5 pièces

FORMES VARIEES



Ovals
DB11
102 X 152 mm
DB96
127 X 76 mm
conditionnés par



Ovals avec étoile
DB84
76 X 127 mm
DB103
102 X 152 mm
conditionnés par 4



Losanges avec étoile
DB61
76 X 127 mm
conditionné par 10
DB120
125 X 200 mm
conditionné par 30



Losanges à facettes
DB123
78 X 125 mm
conditionné par 4
DB124
52 X 104 mm
conditionné par 25



Losanges
DB15
51 X 152 mm
conditionné par 4
DB41
125 X 200 mm
DB131
38 x 64 mm



Losange aspect granulé
DB85
76 X 127 mm
conditionné par 30



Losanges concaves
DB139
100 X 175 mm
conditionné par 5
DB151
75 X 127 mm
conditionné par 10



Losange à facettes
DB124
52 X 104 mm
conditionné par 25



Etoiles
DB27
 102 X 102 mm
DB28
 76 x 76 mm
DB45
 51 X 51 mm
 conditionnées par 30



Etoiles diamantée
DB63
 145 X 200 mm
 conditionnée par 6



Larme
DB74
 50 X 60 mm
 conditionnée par 30



DB50
 55 x 67 mm
 conditionné par 30



DB76.2
 25 x 85 mm
 conditionné par 30



Larme à gauche
DB76.3
 50 X 35mm
Larme à droite
DB76.4
 50 X 35 mm
 conditionnées par 30



Larmes
DB77 / DB78
 39 X 55 mm
 conditionnées par 30



DB86 / DB87
 45 x 170 mm
 conditionné par 30
DB88 / DB89
 35 x 127
 conditionné par 30



DB102
 180 x 340 mm
 conditionné par 3



DB107
 46 x 145 mm
 conditionné par 4



DB108
 42 x 42 mm
 conditionné par 30



DB132
 93 x 40 mm
DB133
 43 x 100 mm
 conditionné par 4



DB135
 132 x 107 mm



DB138
 100 x 100 mm



DB155
 132 x 107 mm




Triangles
DB12

pièce centrale de
DB67
conditionné par 4




Cercle
DB58
51 mm

conditionné par 6




Carrés
DB18
51 x 51 mm

pièce centrale de
DB67
conditionné par 4



Carré aspect granulé
DB83
51 x 51 mm


76 X 76 x 76 mm
DB13
76 x 76 x 108 mm
DB14
102 X 102 x 102 mm
conditionnés par 30




Carré à facettes
DB125
52 x 52 mm



Carré à facettes
DB126
52 x 52 mm
conditionné par 25



Carrés concaves
DB152
50 x 50 mm
DB140
75 X 75 mm
conditionnés par 8



Rectangles
DB21 51 x 102 mm
DB22 51 x 127 mm
DB23 76 x 127 mm
DB25 51 x 203 mm

DB26 25 x 203 mm
DB64 25 x 51 mm
DB65 25 x 76mm
DB66 25 x 127 mm
conditionné par 30




Trapèze
DB121
36 x 267 mm
conditionné par 30


DECORS D'ANGLES




DB29
89 x 89 x 25 mm
1 pièce
conditionné par 30




DB30
127 x 127 x 51mm
1 pièce
conditionné par 30



DB31
102 x 102 x 25 mm
2 pièces




DB32
102 x 102 x 51 mm
2 pièces



DB33
152 x 152 x 42 mm
3 pièces




DB34
152 x 152 mm
3 pièces



DB69
192 x 264 mm
6 pièces



DB68
192 x 264 mm
6 pièces



DB90
170 x 230 mm
3 pièces




DB93
170 x 230 mm
3 pièces



DB93
170 x 230 mm
3 pièces

NOMBRES



DB111
45 x 100 mm
1 pièce



DB112
73 x 100 mm
3 pièces



DB113
73 x 100 mm
4 pièces



DB114
80 x 100 mm
4 pièces



DB115
73 x 100 mm
3 pièces



DB116
77 x 100 mm
3 pièces



DB117
77 x 100 mm
2 pièces



DB118
73 x 100 mm
3 pièces




DB116
77 x 100 mm
3 pièces




DB110
75 x 100 mm
2 pièces


QUELQUES REALISATIONS DE DECORS DE PORTES



QUELQUES REALISATIONS DE DECORS D'IMPOSTES



QUELQUES REALISATIONS DE DECORS D'IMPOSTES MELANGE CABOCHONS ET FILMS ADHESIFS



QUELQUES REALISATIONS DE DECORS DE PORTES MELANGE CABOCHONS ET FILMS ADHESIFS



Z.A. LA BAROGNE – 9 avenue des 22 Arpents - 77230 MOUSSY LE NEUF
Tél .: 01.60.03.62.00 Télécopie : 01.60.03.62.49
e.mail : commercial@adler-sa.com Internet : www.adler-sa.fr